

HWE 860

Le générateur d’eau chaude HWE 860 est un chauffe-eau électrique à montage mural.

HWE 860, 3.070-030.0, 2016-04-15

Caractéristiques techniques et équipements



HWE 860

- réservoir en acier inox de 55 l
- générateur d'eau chaude à chauffage électrique (80° C)
- avec thermostat de sécurité et sécurité manque d'eau

Caractéristiques techniques

N° d'art.		3.070-030.0
Code EAN		4039784817128
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Protection du fusible	**A**	50
Temp. max. eau d'alimentation	**°C**	80
Débit d'alimentation min.	**l/h**	1000
Puissance raccordée	**kW**	24
Température maximale en marche	**°C**	85
Température de fonctionnement en continu	**°C**	43
Capacité du brûleur, chambre de préchauffage	**l**	19

Accessoires pour HWE 860
3.070-030.0

KÄRCHER


1


2

		N° d'art.	Longueur				Prix	Descriptif	
Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables									
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	1	6.392-975.0	20 m					Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	2	6.392-965.0	20 m						☐

☐ Accessoires optionnels.