

Puzzi 30/4

L'injecteur/extracteur Puzzi 30/4 est mobile, très efficace et silencieux. Il est idéal pour le nettoyage de surfaces importantes (+ de 60 m²) telles que les bureaux, hôtels, salles de conférence..

1 EASY Operation

2 Support pour suceur sol

- Pour la protéger de la saleté, la poignée du réservoir d'eau sale est fixée à l'extérieur.
- Le réservoir d'eau sale est facile à enlever et peut également être utilisé pour remplir le réservoir d'eau douce.

3 Très silencieux

- Grâce à son faible niveau sonore, la machine peut être utilisée partout, même pendant les heures ouvrables et dans les hôtels.
- Les faibles émissions de bruit protège l'opérateur et permettent des intervalles plus long entre chaque session de nettoyage.

4 Pour les grandes surfaces

Puzzi 30/4, 1.101-120.0, 2016-04-15

Caractéristiques techniques et équipements

KÄRCHER



		Puzzi 30/4
Caractéristiques techniques		
N° d'art.		1.101-120.0
Code EAN		4039784632417
Rendement surfacique	m²/h	60–75
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Débit d'injection	l/min	3
Pression d'injection/Pression dynamique	bar	4
Réservoir eau propre/sale	l	30 / 15
Puissance turbine	W	1200
Puissance pompe	W	70
Poids	kg	26
Dimensions (l x L x h)	mm	580 × 460 × 930
Voltage	V	220–240
Fréquence	Hz	50–60
Equipement		
Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	m	4
Prise pour tête de lavage		PW 30
Flexible d'injection/extraction avec poignée	m	4
Poignée supplémentaire		■
Poignée avec déclencheur		■
Suceur sol large, avec raclette complète souple		■

■ Standard.

Accessoires pour Puzzi 30/4
1.101-120.0

KÄRCHER


1


3


6


7


9


10


13


15

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Autres									
	1	4.130-000.0	1 pièce(s)	DN 32					■
	2	4.025-004.0	1 pièce(s)	DN 32	780 mm				■
	3	4.321-001.0	1 pièce(s)						■
	4	5.070-010.0	1 pièce(s)						■
	5	4.006-907.0	1 pièce(s)	DN 32					□
	6	4.070-006.0	1 pièce(s)						□
	7	4.130-010.0	1 pièce(s)	DN 32					□
Suceurs sol									
	8	4.130-011.0	1 pièce(s)	DN 32	350 mm				■
	9	4.130-009.0	1 pièce(s)	DN 32	350 mm				■
	10	4.130-007.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm				□
	11	4.130-008.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm				□
Flexibles d'injection-extraction									
	12	6.394-874.0	1 pièce(s)	DN 32		4 m			■
Suceurs main									
	13	4.130-001.0	1 pièce(s)	DN 32	110 mm				□
Adaptateur pour surface dure									
	14	4.762-014.0	1 pièce(s)		240 mm				□
	15	4.762-017.0	1 pièce(s)		350 mm				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour Puzzi 30/4
1.101-120.0


1

		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité		Prix	Descriptif	
Accessoires Home Base									
Adaptateur Homebase	1	5.035-488.0			1 pièce(s)			Servant à la fixation des rails Home Base.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.